



**TEC
MAQ**

Convient à une large
gamme de produits et de
secteurs.

Calibrage précis et
vibrations minimales
garanties.

Transmission par
motoréducteur
avec variateur de
vitesse.

Vidage entièrement
automatique.

Nettoyage
quotidien
facile.

Contrôle
par bouton
poussoir ou
écran tactile
avec TECMAQ
CONNECT APP.

Une mécanique efficace:
Entretien minimal et haute performance
des éléments d'usure pour une longue
durée de vie.

De multiples options pour
répondre à tous les besoins.





HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Accès facile à tous les points critiques en matière d'hygiène

MAINTENANCE

L'usure minimale de tous les éléments, les interventions à effectuer après des années de service sont rapides, simples et prolongent la durée de vie de la machine.





ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Des composants électriques de grandes marques pour garantir leur fonctionnement et faciliter leur entretien.

USINAGE DE PRÉCISION

Processus d'usinage avec des garanties maximales pour un excellent ajustement de tous les assemblages. Des professionnels ayant une grande expérience du secteur, avec des contrôles de qualité exhaustifs.



CONCEPTION ET CONSTRUCTION RENFORCÉE

Chacune de ces machines a été conçue, modifiée et perfectionnée par des ingénieurs spécialisés sous la supervision de Josep M^a Zamora, qui possède plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication dans ce secteur.

Hautement résistant et structurellement solide pour garantir une longue durée de vie avec un minimum d'entretien.


ECRAN TACTILE

L'écran tactile TECMAQ est l'outil qui facilite le travail de l'utilisateur.

Facilement programmable pour s'adapter à chacun des produits à traiter. Des informations précises sur le produit transformé.

Vous pouvez consulter à tout moment le produit traité, selon les références en mode automatique ou en production kg/h en mode manuel.

Contrôlez l'état de la machine, l'entretien recommandé et les directives à suivre à long terme. Évitez les imprévus et prenez soin efficacement de votre machine.



TECMAQ CONNECT APP


Avec le TECMAQ CONNECT APP, vous disposerez à tout moment de toutes les informations depuis votre appareil mobile. Grâce à notre APP, vous pourrez :

- Configurer les programmes de processus.
- Consulter la production.
- Contrôle des heures de travail.
- État actuel de la machine, prochaines révisions techniques ou historique de la maintenance.
- Consultez les informations techniques de la machine.
- Mise à jour du logiciel.
- Mode de transfert de données sécurisé via Bluetooth.

CUT MIX

FRAISES À HAUTE PERFORMANCE

120 - 200 - 300 - 500





CUT MIX 120

CUT VAC

CUTTERS DE ALTO RENDIMIENTO CON VACÍO

300 - 500

Grâce à la conception robuste et efficace des coupeurs TECMAQ, nous incorporons l'option du vide en cours de processus pour un produit final de la plus haute qualité.

Le procédé sous vide augmente la densité du mélange et évite les poches d'air dans le produit.

Favorise la conservation des produits

Pas d'oxydation des graisses et perte d'arôme retardée.

Améliore la stabilisation thermique de la pâte, même dans les formules à faible teneur en protéines.

La combinaison du procédé sous vide à des vitesses de coupe élevées permet de raffiner et de fractionner les protéines en produits émulsifiés uniformes.

Résultat: Un produit au goût, à la couleur et à la présentation améliorés.



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Contrôle par bouton poussoir ou écran tactile

Minuterie de travail

Chargeur à chariot (100L ou 200L)

Bouchon insonorisé

Huileur automatique

Injection de CO₂, de N₂ ou de vapeur.

Distributeur d'eau



		CUTMIX 75	CUTMIX 120	CUTMIX 200	CUTMIX 300	CUTVAC 300	CUTMIX 500	CUTVAC 500
CAPACIDAD ARTESA	L	75	120	200	300	300	500	500
POTENCIA MOTOR	kw	22	30	55	92	92	132	132
VELOCIDAD CUCHILLAS	RPM	500 - 5.000	1.000 - 4.500	1.000-4.700	1.000-4.000	1.000-4.000	1.000-3.600	1.000-3.600
VELOCIDAD ARTESA	RPM	11 - 22	10 - 21	8 - 16	7 - 14	7 - 14	7 - 14	7 - 14
VELOCIDADES ARTESA		VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
VELOCIDADES MEZCLA		VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
CARGADOR	OPCION-AL	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
TAPA ANTISONORA	OPCION-AL	INCLUIDO	SI	SI	SI	NO	SI	NO
BRAZO VACIADOR		[opcional] SEMI-AUTOMÁTICO	SEMI-AUTOMÁTICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
TEMPORIZADOR		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TERMÓMETRO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PANTALLA TÁCTIL		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PESO	kg		1.280	2.800	3.650		4.700	



**PLUS DE 25 ANS
DE CONCEPTION, DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION
DE MACHINES ALIMENTAIRES DE HAUTE QUALITÉ.**



Lorsque Josep M.^a Zamora et Jaume Roca ont fondé TECMAQ en 1985, ils étaient conscients qu'ils devaient concevoir des machines innovantes pour entrer et se démarquer sur le marché. Pour ce faire, ils ont écouté les distributeurs, les ingénieurs, les technologues, les techniciens de maintenance, les utilisateurs, etc. avec l'empressement et la souplesse nécessaires pour modifier, reconcevoir et fabriquer les compléments ou adaptations nécessaires pour obtenir une satisfaction et une confiance maximales dans le résultat final.

Ce talent s'est maintenu au fil des ans et nous a permis d'acquérir des expériences qui ont conduit à une évolution et une amélioration constante des machines que nous fabriquons, avec des châssis et des structures très solides, une mécanique simple et efficace et, surtout, des conceptions étudiées qui améliorent les performances, prolongeant ainsi la durée de vie des mécanismes et de la machine.

Après près de 40 ans dans le secteur, nous avons acquis un "savoir-faire" qui nous permet de relever tous les défis que nous lançent nos clients, en nous adaptant à leurs besoins et en leur offrant un service flexible et professionnel.

Josep M^a Zamora
CEO TECMAQ
+34 620 806 410
jmz@tecmaq.es

Jordi Zamora
Team Manager
+34 620 830 272
jordi@tecmaq.es

Marc Zamora
Production Manager
+34 620 888 602
marc@tecmaq.es





TECMAQ SOLITEC, S.L.

T. +34 93 715 18 44

info@tecmaq.es

www.tecmaq.es