

A close-up photograph of a polished metal mechanical component, possibly a valve or actuator, with a blue square logo overlaid on the right side. The logo contains the text "TECMAQ" in a bold, sans-serif font, with "TEC" on the top line and "MAQ" on the bottom line.

**TEC
MAQ**

Convient à une grande variété de produits et de secteurs.

Transmission par moto-réducteur avec variateur de vitesse.

Pelles "T" ou "Z".

Chargeur intégré.

Pétrin avec ou sans vide.

Écran tactile.
TECMAQ CONNECT APP

Une mécanique efficace:
Entretien minimal et éléments d'usure haute performance pour une longue durée de vie.

Nettoyage quotidien facile.

De multiples options pour répondre à tous les besoins.






TYPES DE PELLERES

"T" "Z" et adaptable à des produits spécifiques.

DÉCHARGE VERTICALE

Dans les modèles 300 et 600, la décharge du produit traité est totale au moyen d'un basculement excentrique du conteneur.



L'HYGIÈNE ET LE NETTOYAGE

Accès facile à tous les points critiques en matière d'hygiène.

MAINTENANCE

Usure minimale des éléments, entretien simple et rapide, ce qui prolonge les bonnes performances de la machine.






USINAGE DE PRÉCISION

Processus d'usinage avec des garanties maximales pour un excellent ajustement de tous les assemblages. Des professionnels ayant une grande expérience du secteur, avec des contrôles de qualité exhaustifs.



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Des composants électriques de grandes marques pour garantir leur fonctionnement et faciliter leur entretien.



CONCEPTION ET CONSTRUCTION RENFORCÉE

Chacune de ces machines a été conçue, modifiée et perfectionnée par des ingénieurs spécialisés sous la supervision de Josep M^a Zamora, qui possède plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication dans ce secteur.

Hautement résistant et structurellement solide pour garantir une longue durée de vie avec un minimum d'entretien.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Commande par bouton poussoir ou écran tactile.

Variateur de vitesse. Minuterie de travail.

Chargeur à chariot (100 L ou 200 L).

Injecteur de CO₂

Supplément de hauteur pour les petits mélangeurs.



ECRAN TACTILE

L'écran tactile TECMAQ est l'outil qui facilite le travail de l'utilisateur.

Facilement programmable pour s'adapter à chacun des produits à traiter. Des informations précises sur le produit transformé.

Vous pouvez consulter à tout moment le produit traité, selon les références en mode automatique ou en production kg/h en mode manuel.

Contrôlez l'état de la machine, l'entretien recommandé et les directives à suivre à long terme. Évitez les imprévus et prenez soin efficacement de votre machine.



TECMAQ CONNECT APP

Avec le TECMAQ CONNECT APP, vous disposerez à tout moment de toutes les informations depuis votre appareil mobile. Grâce à notre APP, vous pourrez :

- Configurer les programmes de processus.
- Consulter la production.
- Contrôle des heures de travail.
- État actuel de la machine, prochaines révisions techniques ou historique de la maintenance.
- Consultez les informations techniques de la machine.
- Mise à jour du logiciel.
- Mode de transfert de données sécurisé via Bluetooth.

PÉTRIN DE MONTCAU

Mélangeurs sans vide

150 - 300 - 600



PÉTRINS ALFA

Leaders dans le domaine des
mélangeurs sous vide

50 - 100 - 150 - 300 - 600



PÉTRIN Z 600

Pagaie double Z



MÉLANGEURS DE LABORATOIRE

Mélangeurs industriels à petite échelle pour installations pilotes ou laboratoires - uniques sur le marché !

Fabriqué avec la même technologie et la même qualité que les mélangeurs industriels, il convient aux zones de R&D pour la recherche et le développement de nouveaux produits. ZETA 15 Mélangeur à palettes double "Z" spécialement conçu pour la pâtisserie et la boulangerie. Contrôle de la température pendant le processus. Capacité de travail de 15 litres. OPTIONS Minuterie de travail. Variateur de vitesse. Table de travail en acier inoxydable.

ALFA 50

Mélangeur sous vide avec des lames en "T".
Pompe à vide BUSCH. Disponible avec variateur de vitesse et minuterie.

Capacité de 50L avec d'excellents résultats à partir de 8kg de produit traité.



ZETA 15

Batteur à palettes double "Z" spécialement conçu pour la boulangerie et la pâtisserie. Contrôle de la température pendant le processus. Capacité de travail de 15 litres.



OPTIONS

Minuterie de travail.
Variateur de vitesse.
Table de travail en acier inoxydable.

		MONTCAU 150	MONTCAU 300/2	MONTCAU 300	MONTCAU 600	ALFA 100	ALFA 150	ALFA 300	ZETA 600	ALFA 50	ZETA 15
CAPACIDAD RECIPIENTE	L	150	300	300	600	100	150	300	600	50	15
POTENCIA MOTOR	kW	1,5	3	4	4	0,75	1,5	4	4	0,33	1,5
TIPO PALA	MODELO	"T"	"T"	"T"	"T"	"T"	"T"	"T"	DOBLE "Z"	"T"	DOBLE "Z"
PANTALLA TACTIL	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO	-	OPCIONAL	OPCIONAL	INCLUIDO	INCLUIDO	OPCIONAL	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	OPCIONAL	OPCIONAL
VELOCIDAD VARIABLE	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
CARGADOR	OPCIONAL	-	-	SI	SI	-	SI	SI	SI	-	-
VACÍO	-	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO
POTENCIA VACÍO	m³/h	-	-	-	-	21	21	21	40	10	-
MEDIDAS	cm	49x110 h 110	65x141 h 130	101x190 h 137		66x90 h 130	47x126 h 118	107x190 h 137	115x239 h 162	62x71 h 73	43x65 h 64
PESO	kg	175	650	780		205	390	885	2.135	165	154



PLUS DE 25 ANS
DE CONCEPTION, DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE
MACHINES ALIMENTAIRES DE HAUTE QUALITÉ



Lorsque Josep M.^o Zamora et Jaume Roca ont fondé TECMAQ en 1985, ils étaient conscients qu'ils devaient concevoir des machines innovantes pour entrer et se démarquer sur le marché. Pour ce faire, ils ont écouté les distributeurs, les ingénieurs, les technologues, les techniciens de maintenance, les utilisateurs, etc. avec l'empressement et la souplesse nécessaires pour modifier, reconcevoir et fabriquer les compléments ou adaptations nécessaires pour obtenir une satisfaction et une confiance maximales dans le résultat final.

Ce talent s'est maintenu au fil des ans et nous a permis d'acquérir des expériences qui ont conduit à une évolution et une amélioration constante des machines que nous fabriquons, avec des châssis et des structures très solides, une mécanique simple et efficace et, surtout, des conceptions étudiées qui améliorent les performances, prolongeant ainsi la durée de vie des mécanismes et de la machine.

Après près de 40 ans dans le secteur, nous avons acquis un "savoir-faire" qui nous permet de relever tous les défis que nous lançent nos clients, en nous adaptant à leurs besoins et en leur offrant un service flexible et professionnel.

Josep M^a Zamora

CEO TECMAQ
+34 620 806 410
jnz@tecmaq.es

Jordi Zamora

Team Manager
+34 620 830 272
jordi@tecmaq.es

Marc Zamora
Production Manager
+34 620 888 602
marc@tecmaq.es





TECMAQ SOLITEC, S.L.

T. +34 93 715 18 44

info@tecmaq.es

www.tecmaq.es